

## · 药物相互作用及不良反应 ·

### 口服维生素E引起双耳鸣、耳聋一例报告

解放军251医院 路绪文

维生素E (Vitaminum E) 又名生育酚, 临床曾用于习惯性流产和先兆流产。随着老药新用的不断开发, 维生素E的用途也日益增多, 临床应用十分广泛。本药可有恶心、头痛、眩晕、视力模糊、血栓性静脉炎、免疫功能下降等副作用, 但迄今为止, 未见有耳聋, 耳鸣之报道, 现将我们临床所遇一例报告如下, 以引起注意。

患者: 张××, 男性, 70岁。患冠状动脉供血不足十余年, 曾间断常量服用维生素B<sub>1</sub>, 维生素B<sub>6</sub>, 维生素C及赤藓醇治疗九年左右, 无发生任何药物性不良反应。于1987年5月15日又在医生指导下加服维生素E 10 mg, 一日3次口服。用药至第5天时, 患者感双耳有轻微闷胀感, 未引起注意。第5天, 除感双耳闷胀外, 又感双耳内“嗡嗡”作响, 并感听力较前轻度下降, 但不伴有头昏, 头痛, 眩晕等症状。于1987年5月22日

至我院耳鼻喉科会诊。

检查: 患者一般情况尚好, 一般常规检查均正常, 近来无情绪波动及感冒史, 心肺及腹部均正常。耳鼻喉科一般检查未发现异常。纯音测听示听力曲线呈高频下降型, 双耳大致对称、双测听阈在8000HZ均下降至70 dB左右, 500~2000HZ双耳均为28dB。声阻抗测试, 双鼓室曲线“A”型, 无骨衰及重振。

初诊: 1. 双侧耳鸣, 2. 高频下降型听力减退, 分析考虑系由维生素E引起, 嘱患者停用维生素E、继续服用维生素B<sub>1</sub>、B<sub>6</sub>、C及赤藓醇。7天后, 患者耳闷胀, 耳鸣好转, 15天后耳闷胀、耳鸣消失, 30天后测纯音听阈, 500~2000HZ左耳为13dB, 右耳为15dB, 8000HZ左耳25dB, 右耳20dB, 听力已基本恢复。

### 感冒通引起周身药疹一例

第二军医大学校直门诊部 任守珍 朱全刚

感冒通是治疗感冒的常用药, 特别是初期效果较好。我们遇到一例引起周身皮疹过敏反应。

患者阮某, 男性, 20岁, 因自觉有头痛、头昏、鼻塞等感冒症状于晚十时服速效伤风胶囊2粒后入睡, 第二天晨起后自觉症

状减轻、头痛止, 但仍打喷嚏, 遂改用感冒通治疗。于七时许空腹服用感冒通2片(广东明兴制药厂), 约2小时后感到周身瘙痒, 面颈及四肢瘙痒尤甚, 继而发现面颈部有红色丘疹, 于下午2时门诊就医。查体: 病人无发热, 咽充血(+++)不明显, 面颈部及